

BADN Boites dormantes




BADN Boites dormantes

Boites dormantes completement soudées étanche avec une épaisseur de 2.00 ou 3.00 mm avec porte d'inspection intégré conçus pour ralentir la chute de matière.

La plaque de butée est doublée d'un revêtement en polyuréthane 83° shore pour garantir la ongévité de la boite et réduire le niveau sonore.

Ces boites dormantes sont appropriées pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les grains et autres.



Matière


Acier noir 1.0330 en 2.00 ou 3.00 mm revêtu d'epoxy RAL 7032. Plaque de butée avec doublage résistant à l'abrasion (83° Shore)

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
- complètement résistant à l'abrasion à partir de Ø150 (83° Shore)
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres diamètres
- autres types de bords et de connexions



Ød	Code	Α	В	Н	s	Poids
mm		mm	mm	mm	mm	kg
120	BADN00001	85	270	270	2.00	3.80
150	BADN00002	100	300	300	3.00	6.65
200	BADN00003	125	350	350	3.00	9.61
250	BADN00004	150	400	400	3.00	13.47
300	BADN00005	175	450	450	3.00	17.60
350	BADN00006	200	500	500	3.00	22.00